

## Lista de Precios de venta a distribuidor

(Esta tarifa anula a la anterior)



 C/ Luis I, 31-33 (28031 Madrid) España

 91.380.86.60  607.758.484

 audiovisual@ceyma.com  www.ceyma.com

## Soportes para proyector y display



Esta lista de precios anula la anterior. Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ceymsa no es responsable de errores tipográficos. Confirme precios mediante solicitud de oferta formal. I.V.A. no incluido. Portes: Debidos (Ex Works, Madrid)

Condiciones generales de venta

El pedido del cliente y nuestra aprobación representan la aceptación de estas condiciones generales de venta.

1. **CEYMSA AUDIOVISUAL S.A.** Es mayorista de productos audiovisuales y la comercialización SIEMPRE es realizada a empresas que acrediten fehacientemente ser intermediarios de comercio, implantadores de sistemas audiovisuales e informática a través de la presentación de su último IAE, Licencia Fiscal, o Modelo 036/037 de la AEAT de su actividad empresarial acorde al producto

2. **Precios** Los precios de esta lista no incluyen ningún tipo de impuesto. Tanto los productos como sus precios pueden ser modificados por el fabricante, sin previo aviso, por lo que cada cliente puede disponer de acceso a la zona restringida de la web ([www.ceymasa.com](http://www.ceymasa.com)) y actualizar la lista de precios

3. **Operaciones a crédito.** Todas las operaciones de CEYMSA Audiovisual están cubiertas por la aseguradora Crédito y caución S.A.

Las primeras operaciones se realizarán con pago anticipado mediante transferencia bancaria, hasta haber obtenido la clasificación y riesgo como cliente por parte de Crédito y caución S.A.

4. **Portes.** Los precios detallados NO incluyen transporte, siendo EX Works Madrid (C/ Luis I, n 31-33), a excepción de las pantallas de proyección eléctricas de más de 4mts que será a portes pagados en capital de provincia (España peninsular), corriendo por cuenta del Cliente los impuestos, costes y/o licencias que se pudiera generar del tránsito de camión por las calles hasta el destino y la re-expedición a otros municipios, en caso de ser necesario.

A pesar de ello, CEYMSA Audiovisual pone a disposición de los Clientes su servicio de transporte a portes pagados según la siguiente cotización exclusiva para entregas en España peninsular

- Por cada albarán (envío): 15€
- Por cada unidad de proyector solicitada, suplemento de 5€
- Por cada unidad de display, suplemento de 10€

Para entregas a otros destinos, estamos a disposición del Cliente para cotizar su solicitud.

Para entregas de otros productos, procederemos a comunicar al Cliente el coste de este servicio previamente a la aceptación de su pedido,

Posibilitamos Los envíos de mercancía a terceros, siempre y cuando, el Cliente (comprador) lo solicite por escrito y aporte su albarán de entrega

En todos los casos de portes pagados, CEYMSA Audiovisual determinará la agencia de transporte, garantizando la entrega en un plazo máximo de 72h a las capitales de provincia de España peninsular, siempre y cuando contemos con unidades disponibles en nuestro almacén del producto/s solicitados. CEYMSA Audiovisual no se hace responsable ante cualquier incidencia respecto a retrasos.

En cualquier caso, y sea quien fuere el contratante del servicio de transporte, es responsabilidad del receptor de la mercancía anotar en el albarán de entrega: "Pendiente de revisión" (si esta no se ha llevado a cabo a la recepción del envío), observar el estado del embalaje, detectar cualquier desperfecto cosmético del equipo y/o su mal funcionamiento y comunicar a la agencia de transporte de forma fehaciente, en un plazo máximo de 24h, cualquier incidencia, desperfecto o avería detectada. En caso de no cumplirse cualquiera de estos condicionantes, Ceymsa Audiovisual no atenderá reclamación alguna en este sentido, siendo el firmante del albarán quien asuma toda la responsabilidad dejando a CEYMSA Audiovisual libre de cualquier indemnización o compensación por el deterioro. Lo cual no implica que el firmante reclame a la agencia de transporte la incidencia que corresponda.

5. **Productos de baja rotación.** En los pedidos de producto que no formen parte de stock habitual de CEYMSA Audiovisual, solicitaremos al Cliente un importe, no superior al 30% de su valor, en concepto de "señal", el cual será descontado de la factura final antes de impuestos. Esta circunstancia será comunicada al Cliente previamente a la aceptación de su pedido, teniendo en cuenta que el Cliente perderá la "señal" aportada en caso de cancelación del pedido.

6. **Devoluciones.** CEYMSA Audiovisual no aceptará devolución alguna, no contemplada en su política de garantías.

**Fuero.** La aceptación de la mercancía con el albarán de entrega de CEYMSA o del Transporte de su envío, presupone la conformidad del comprador con todas estas condiciones generales de venta y las especiales de cada operación mercantil. Las operaciones de venta, sin valor del domicilio de la entrega, se entienden perfeccionadas en el domicilio social de CEYMSA AUDIOVISUAL. Consiguientemente ambas partes aceptan la compra, la competencia de los juzgados y Tribunales de MADRID, con renuncia a los de su propio fuero y domicilio.

Esta lista de precios anula la anterior. Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ceymsa no es responsable de errores tipográficos. Confirme precios mediante solicitud de oferta formal. I.V.A. no incluido. Portes: Debidos (Ex Works, Madrid)

**SOPORTES DE PROYECTOR**

Referencia	DESCRIPCIÓN	P.V.D.
SPT-VPRO120	Soporte Plusscreen Manual para Proyector en Pared. Material: Aluminio de color Blanco. Peso máx. soportado: 12Kg. Apto para: Universal. Inclinación: No. Basculante y Giro 360. Distancia a pared 718 - 1200mm	66 €
SPT-SPRO	Soporte Plusscreen Manual para Proyector en Suelo. Material: Acero y madera de color Negro y blanco. Peso máx. soportado: 10Kg. Apto para: Universal. Inclinación: No. Mesa con dos baldas. Dimensiones mm: 400x600x1020	54 €
SPT-BOX100	Soporte Plusscreen Manual para Proyector en Techo. Material: Acero de color Blanco. Peso máx. soportado: 20Kg. Apto para: Universal. Inclinación: No. Incluye caja de acero blanca. Dimensiones interiores mm 410x310x140. Distancia a techo: 850-480mm.	75 €
SPT-VPROLXY	Soporte Plusscreen Manual para Proyector en Techo. Material: Hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 20Kg. Apto para: Universal. Inclinación: Vertical y horizontal. Basculante. Incluye prolongador: 430mm – 650mm	16 €
SPT-VPROXL	Soporte Plusscreen Manual para Proyector en Techo. Material: Acero de color Negro. Peso máx. soportado: 20Kg. Apto para: Universal. Inclinación: Vertical y horizontal. Basculante. Para techos abuhardillados. Giro 360. Distancia a techo: 575-825mm	39 €
SPT-VPROLXYW	Soporte Plusscreen Manual para Proyector en Techo. Material: Hierro de color Blanco. Peso máx. soportado: 20Kg. Apto para: Universal. Inclinación: Vertical y horizontal. Basculante. Incluye prolongador: 430mm – 650mm	21 €
SPT-VPROXLW	Soporte Plusscreen Manual para Proyector en Techo. Material: Acero de color Blanco. Peso máx. soportado: 20Kg. Apto para: Universal. Inclinación: Vertical y horizontal. Basculante. Para techos abuhardillados. Giro 360. Distancia a techo: 575-825mm	46 €

Referencia	DESCRIPCIÓN · Sistemas de ocultación	P.V.D.
VL-ONE	Soporte Plusscreen Eléctrico para Proyector en Techo. Material: Hierro y aluminio de color Blanco. Peso máx. soportado: 10Kg. Apto para: Universal. Inclinación: No. Elevador de ocultación motorizado. Proyección directa. Distancia a techo: 80cm o inferior. Mando RF incluido	399 €
VL-PRO100UE	Soporte Plusscreen Eléctrico para Proyector en Techo. Material: Hierro de color Blanco. Peso máx. soportado: 25Kg. Apto para: Universal. Inclinación: No. Elevador de ocultación motorizado. Proyección directa. Distancia a techo: 100cm o inferior. Mando RF incluido. 220 v. AC.	525 €
VL-PRO100US	Soporte Plusscreen Eléctrico para Proyector en Techo. Material: Hierro de color Blanco. Peso máx. soportado: 25Kg. Apto para: Universal. Inclinación: No. Elevador de ocultación motorizado. Proyección directa. Distancia a techo: 100cm o inferior. Mando RF incluido. 110 v. AC.	525 €
VL-PRO200UE	Soporte Plusscreen Eléctrico para Proyector en Techo. Material: Hierro de color Blanco. Peso máx. soportado: 25Kg. Apto para: Universal. Inclinación: No. Elevador de ocultación motorizado. Proyección directa. Distancia a techo: 200cm o inferior. Mando RF incluido. 220 v. AC.	650 €
VL-PRO200US	Soporte Plusscreen Eléctrico para Proyector en Techo. Material: Hierro de color Blanco. Peso máx. soportado: 25Kg. Apto para: Universal. Inclinación: No. Elevador de ocultación motorizado. Proyección directa. Distancia a techo: 200cm o inferior. Mando RF incluido. 110 v. AC.	650 €
HC37.53EC	Soporte Plusscreen Eléctrico para Proyector en Techo. Material: Hierro de color Blanco. Peso máx. soportado: n/a Kg. Apto para: Universal. Inclinación: No. Sistema de ocultación a techo motorizado. Proyección mediante reflexión de espejos. Mando RF incluido MRF-1RP	658 €

Esta lista de precios anula la anterior. Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ceymsa no es responsable de errores tipográficos. Confirme precios mediante solicitud de oferta formal. I.V.A. no incluido. Portes: Debidos (Ex Works, Madrid)

Referencia	DESCRIPCIÓN · Accesorios VIDEOLIFT y CINEMAMIRROR	P.V.D.
HC635EC	Embelledor Plusscreen para HC37.53	189 €
VL-BOX01	Embelledor Plusscreen para VL-ONE	99 €
VL-FRAME01	Marco embellecedor Plusscreen para VL-ONE	99 €
VL-FRAME02	Marco embellecedor Plusscreen para VL-PRO100 y VL-PRO200	178 €

### SOPORTES DE DISPLAY

Referencia	DESCRIPCIÓN · Soportes a pared	P.V.D.
SPTE-VS100	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Aleación de hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 20Kg. Apto para: VESA75x75-100x100. Inclinación: No. De 10" a 21". Separación a pared 19 mm. Tornillo m3, m4.	11 €
SPTE-VESA100	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Hierro de color Gris. Peso máx. soportado: 30Kg. Apto para: VESA 100x100. Inclinación: No. Distancia a pared 15mm	7 €
SPTE-VESAXY	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Aluminio de color Gris. Peso máx. soportado: 15Kg. Apto para: VESA100x100. Inclinación: No. Giro 180	12 €
SPTE-VSXY2	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Aluminio de color Negro. Peso máx. soportado: 20Kg. Apto para: VESA200x200. Inclinación: No. Giro horizontal y vertical	25 €
SPTE-P2332U	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Acero de color Negro. Peso máx. soportado: 55Kg. Apto para: VESA 400x200. Inclinación: No. Distancia a pared 8mm	13 €
SPTE-PI2337U	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Acero de color Negro. Peso máx. soportado: 45Kg. Apto para: VESA 400x400. Inclinación: Si. Distancia a pared 19mm	28 €
SPTE-P3742U	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 55Kg. Apto para: VESA 400x400. Inclinación: No. Distancia a pared 8mm	17 €
SPTE-PI3063U	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Acero de color Negro. Peso máx. soportado: 55Kg. Apto para: VESA 800x400. Inclinación: Si. Distancia a pared 19mm	32 €

Esta lista de precios anula la anterior. Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ceymsa no es responsable de errores tipográficos. Confirme precios mediante solicitud de oferta formal. I.V.A. no incluido. Portes: Debidos (Ex Works, Madrid)

Referencia	Continuación · DESCRIPCIÓN · Soportes a pared	P.V.D.
SPTÉ-PX3763	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 50Kg. Apto para: VESA 800x400. Inclinación: Sí. Articulable en dos puntos. Distancia a pared 95-475 mm	53 €
SPTÉ-P4265U	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 65Kg. Apto para: VESA 800x400. Inclinación: No. Distancia a pared 8mm	18 €
SPTÉ-VWS1	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Pared. Material: Aleación de hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 50Kg. Apto para: VESA400x400-600X400. Adaptador VESA800X800. Inclinación: No. Micro ajuste. Sistema "pop up". Recomendado de 32" hasta 55".	140 €
INF-WALLMNT2	Soporte Infocus Manual para Monitor en Pared. Material: Acero y hierro de color Cromo negro. Peso máx. soportado: 90Kg. Apto para: VESA 800x400. Inclinación: Vertical. Distancia a pared 5cm	171 €
INF-WALLMNT3	Soporte Infocus Manual para Monitor en Pared. Material: Acero y hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 113Kg. Apto para: VESA 1200x600. Inclinación: Vertical. Distancia a pared 5cm	304 €

Referencia	DESCRIPCIÓN · Trolley Suelo	P.V.D.
SPTÉ-SR170B	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Suelo. Material: Acero de color Negro. Peso máx. soportado: 60Kg. Apto para: VESA 800x400. Inclinación: No. Incluye Balda de Cristal (420x360mm). Distancia a suelo 0-1700mm. Incluye ruedas sin carga	115 €
INF-FLRSTND	Soporte Infocus Manual para Monitor en Suelo. Material: Hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 90Kg. Apto para: VESA 800x400. Inclinación: Vertical. Distancia a suelo 1200-1800mm. Disponible opcional: Bandeja INF-ACCYSHELF. Soporte cámara INF-VIDSHELF.	597 €
INF-MOBCART	Soporte Infocus Manual para Monitor en Suelo. Material: Hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 90Kg. Apto para: VESA 800x400. Inclinación: Vertical. Distancia a suelo 1200-1800mm. Incluye ruedas sin carga. Disponible opcional: Bandeja INF-ACCYSHELF. Soporte cámara INF-VIDSHELF.	684 €
INF-MOBCARTPRO-B	Soporte Infocus Manual para Monitor en Suelo. Material: Hierro y aluminio de color Negro. Peso máx. soportado: 90Kg. Apto para: VESA 800x400. Inclinación: Vertical y horizontal. Distancia a suelo 1270-1770mm. Incluye ruedas sin carga. Disponible en color plata (opcional). Bandeja disponible INF-ACCYSHELFPRO-B (opcional)	828 €
INF-MCART-PL	Soporte Infocus Manual para Monitor en Suelo. Material: Hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 135Kg. Apto para: VESA 800x400. Inclinación: No. Distancia a suelo 1220-1650mm. (centro de pantalla) Incluye ruedas sin carga	1.219 €

Referencia	DESCRIPCIÓN · Soporte a Techo	P.V.D.
SPTÉ-TXI3260	Soporte Plusscreen Manual para Monitor en Techo. Material: Hierro de color Negro. Peso máx. soportado: 50Kg. Apto para: VESA 800x400. Inclinación: Vertical. Para techos abuhardillados (90º). Giro horizontal +/-180. Distancia a techo: 1051-1560 mm	45 €

Esta lista de precios anula la anterior. Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ceymsa no es responsable de errores tipográficos. Confirme precios mediante solicitud de oferta formal. I.V.A. no incluido. Portes: Debidos (Ex Works, Madrid)

Referencia	DESCRIPCIÓN · Sistemas de ocultación	P.V.D.
BOSS-E	Soporte Plusscreen Eléctrico para Monitor en Mesa. Material: Hierro y aluminio de color negro. Peso máx. soportado: 25Kg. Apto para: VESA100x100. Inclinación: No. Hasta monitor de 17"	425 €
VL-PLA30	Soporte Plusscreen Eléctrico para Monitor en Suelo. Material: Aluminio, acero y plástico. Peso máx. soportado: 30Kg. Apto para: 4 (VESA100x100). Permite instalar soporte a pared. Inclinación: No. Posicionamiento a la altura deseada. Integrable con sistemas de control y automatismos. Sistema de bloqueo anti-pinzamiento opcional.	1.100 €
VL-PLA70	Soporte Plusscreen Eléctrico para Monitor en Suelo. Material: Aluminio, acero y plástico. Peso máx. soportado: 70Kg. Apto para: 4 (VESA100x100). Permite instalar soporte a pared. Inclinación: No. Posicionamiento a la altura deseada. Integrable con sistemas de control y automatismos. Sistema de bloqueo anti-pinzamiento opcional.	1.475 €

CONSULTAR ACCESORIOS DE SOPORTES · [www.ceymasa.com](http://www.ceymasa.com) ·

**Canon** **PLUSSCREEN** **CREATOR**  
Soluciones globales de integración  
[www.ceymasa.com](http://www.ceymasa.com)  
**LG** **BenQ** **Hisense** **InFocus**